



РОСС RU.0001.510228



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»)**

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11.

Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

**ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
198329, г. Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6**

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ
ЦЕНТР № 2**

Адрес места осуществления лабораторной деятельности:
198329, город Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6. лит. А

Телефон/факс: (812) 735-93-56/736-79-35.

Адрес электронной почты: uzf@78cge.ru


Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510228

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ИЛЦ № 2
Юго-Западного филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Санкт-Петербурге и
Ленинградской области»

Н. Н. Павленко

«18» сентября 2023 г.



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№43545/БП от «18» сентября 2023 г.**

Наименование заказчика: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №77 Красносельского района Санкт-Петербурга

Юридический адрес и иные контактные данные заказчика:
г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д.40, к.2, литера А

Фактический адрес места осуществления деятельности заказчика:
г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д.40, к.2, литера А

Регистрационный номер проб (образцов)/Наименование проб (идентификация образца продукции: наименования, дата изготовления, номер партии и др. (при наличии)*):
43545-43549 БП/ СМЫВЫ

* ИЛЦ № 2 не несет ответственности за идентификацию образца на основании информации, предоставленной заказчиком с отобранной пробой в случае, если ИЛЦ № 2 не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов (проб). Полученные результаты относятся только к предоставленному заказчиком образцу.

1. Представленные в настоящем протоколе результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания, измерения).
2. Настоящий Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области».

Наименование и адрес объекта отбора проб (места осуществления временной лабораторной «деятельности»): ГБДОУ детский сад №77 Красносельского района Санкт-Петербурга
г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д.40, к.2, литера А

Место (точки) отбора проб*:

№43545 – Миска ГП;
№43546 – Ложка раздаточная II блюдо;
№43547 – Нож ГП «хлеб»;
№43548 – Вилка столовая;
№43549 – Стол ГП.

Номер и дата Акта отбора проб (образцов)*: №4817 от 05.09.2023

Дата отбора проб (образцов)*: 05.09.2023 12:30

Основание для проведения исследований: Контракт №40-23 от 16.08.2023

* ИЛЦ № 2 не несет ответственности за идентификацию образца на основании информации, предоставленной заказчиком с отобранной пробой в случае, если ИЛЦ № 2 не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов (проб). Полученные результаты относятся только к предоставленному заказчиком образцу.

1. Представленные в настоящем протоколе результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания, измерения).
2. Настоящий Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области».

**ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

Адрес места осуществления деятельности: 198329, г. Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А

Дата доставки пробы (образца): 05.09.2023г.

Время доставки пробы (образца): 14.00

Дата начала исследований: 05.09.2023г.

Дата окончания исследований: 06.09.2023г.



Дополнительная информация:

Результаты исследования:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	НД на метод исследования
43545 БП Смывы			
БГКП	-	Не обнаружены	МР 4.2.0220-20, п.3.2
43546 БП Смывы			
БГКП	-	Не обнаружены	МР 4.2.0220-20, п.3.2
43547 БП Смывы			
БГКП	-	Не обнаружены	МР 4.2.0220-20, п.3.2
43548 БП Смывы			
БГКП	-	Не обнаружены	МР 4.2.0220-20, п.3.2
43549 БП Смывы			
БГКП	-	Не обнаружены	МР 4.2.0220-20, п.3.2

Примечание:

Погрешности результатов анализа не превышают пределов, допустимых по НД на метод исследований

Ответственный исполнитель: врач-бактериолог		Н.П. Уткина
И.о.заведующего бактериологической лабораторией		В.В.Виноградова

1. Представленные в настоящем протоколе результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания, измерения).
2. Настоящий Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области».

**ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Адрес места осуществления деятельности: 198329, г. Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А

Дата доставки пробы (образца): 05.09.2023 г.

Время доставки пробы (образца): 14.00

Дата начала исследований: 05.09.2023 г.

Дата окончания исследований: 06.09.2023 г.

Дополнительная информация:



Результаты исследования:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	НД на метод исследования
43545 БП /смывы			
яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10, п. 10.2
43546 БП /смывы			
яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10, п. 10.2
43547 БП /смывы			
яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10, п. 10.2
43548 БП /смывы			
яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10, п. 10.2
43549 БП /смывы			
яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10, п. 10.2

Примечание:

Погрешности результатов анализа не превышают пределов, допустимых по НД на метод исследований.

КОНЕЦ
ПРОТОКОЛА

Ответственный исполнитель: врач-паразитолог		Г.Н. Соцкова
И. о. заведующей бактериологической лабораторией		В.В. Виноградова

1. Представленные в настоящем протоколе результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания, измерения).
2. Настоящий Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области».

Протокол № 43545 БП от « 18 » 09. 2023

Распечатан в 3 экз. Страница 44 из 44 страниц.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге
и Ленинградской области»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710309,
дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 23.10.2019г.

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77

Адрес места осуществления деятельности: 198329, г. Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Органа инспекции



Кармак А.В./
ФИО

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78-20-01Ф-03.007.Л. 47722 «13» октября 20 23 года

Заявитель: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 77 Красносельского района Санкт-Петербурга.

Местонахождение заявителя: город Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 40, корп. 2, лит А.

Местонахождение объекта: город Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 40, корп. 2, лит А.

Основание для проведения инспекции: заявка № 78-20-01Ф/И40000-2023 от 04.09.2023 г., контракт № 40-23 от 16.08.2023 г

Дата проведения инспекции: с 04.09.2023 г. по 13.10.2023 г.

Объект инспекции: Пищевая продукция (Молоко и молочная продукция).

Вопросы, поставленные перед экспертом: - Оценить на соответствие требованиям ТР ТС пищевую продукцию (Молоко питьевое пастеризованное с м.д.ж. 2,5%), изготовитель:

Продолжение: листов 3

с № 1-0001788903
по № 1-0001788904
1-0001785452

№ А- 0001588902

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т/ф (812) 735-99-90

ООО "Галактика" Ленинградская область, г. Гатчина, ул. 120 Гатчинской дивизии, д.1, дата изготовления: 02.09.2023 г., отобранную 05.09.2023 г. на пищеблоке в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 77 Красносельского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: город Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 40, корп. 2, лит А.

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции: Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (глава III статья 15 пункт 2), ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции».

Состав материалов инспекции: - акт отбора проб Испытательного лабораторного центра №2 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510228) № 4818 от 05.09.2023 г.;

- протокол лабораторных исследований Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510228) № 43550/БС от 22.09.2022 г.;

- протокол лабораторных исследований Опорного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510151) № 28467 от 05.10.2023 г.;

Установлено: в рамках проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена оценка образца пищевой продукции:

- (Молоко и молочная продукция) – (Молоко питьевое пастеризованное с м.д.ж. 2,5%), изготовитель: ООО "Галактика" Ленинградская область, г. Гатчина, ул. 120 Гатчинской дивизии, д.1, дата изготовления: 02.09.2023 г., отобранную 05.09.2023 г. на пищеблоке в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 77 Красносельского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: город Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 40, корп. 2, лит А на соответствие требованиям Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (глава III статья 15 пункт 2), ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции».

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использованы документы, устанавливающие методы инспекции: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007г. № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок»; ГОСТ 31450-2013 «Молоко питьевое. Технические условия» разд.5. (в соответствии с которым изготовлена продукция и включенного в «Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013))».

Исследования проведены специалистами Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т/ф (812) 735-99-90

«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510228) и Опорного лабораторного центра Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510151).

Исследования проведены в соответствии с требованиями действующей нормативной документации на методы исследования.

В исследованной пробе № 43550 /БС — Молоко питьевое пастеризованное с м.д.ж. 2,5%), изготовитель: ООО "Галактика" Ленинградская область, г. Гатчина, ул. 120 Гатчинской дивизии, д.1, дата изготовления: 02.09.2023 г., отобранную 05.09.2023 г. на пищеблоке в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 77 Красносельского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: город Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 40, корп. 2, лит А:

1. Микробиологические показатели:

- БГКП, *S. aureus*, патогенные, в том числе бактерии рода сальмонеллы не обнаружены, что отвечает требованиям Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (глава III статья 15 пункт 2), ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции" (раздел VII пункт 30, раздел VII пункт 33, приложение 8 раздел I пункт 1);

- КМАФАнМ находятся в пределах установленных величин, что отвечает требованиям Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (глава III статья 15 пункт 2), ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции" (раздел VII пункт 30, раздел VII пункт 33, приложение 8 раздел I пункт 1).

2. Определение наличия антибиотиков:

- левомицетин не обнаружены, что отвечает требованиям Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (глава III статья 15 пункт 2), ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции" (раздел VII пункт 30, раздел VII пункт 32, приложение 4).

3. Санитарно-химические показатели:

- массовая доля свинца находятся в пределах установленных величин, что отвечает требованиям Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (глава III статья 15 пункт 2), ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» (раздел VII пункт 30, раздел VII пункт 32), ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (глава 2 статья 7 пункт 1, глава 2 статья 7 пункт 2, приложение 3 пункт 2).

4. Физико- химические показатели:

- массовая доля жира в %, массовая доля белка в % не превышает величины допустимого уровня, что отвечает требованиям Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (глава III статья 15 пункт 2), ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции" (раздел VII пункт 30, раздел VII пункт 36, приложение 1, таблица 1, таблица 2), ГОСТ 31450-2013 «Молоко питьевое. Технические условия» (раздел 5 пункт 5.1.3, таблица 2);

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т/ф (812) 735-99-90

5. Определение стеринов.

В целях подтверждения факта отсутствия в исследуемом образце молочной продукции масел и жиров растительного происхождения, проведено исследование на наличие стеринов:

Определяемые показатели	Результат исследования	НД на методы исследования
β-ситостерин	Отсутствие	ГОСТ 33490-2015
Брассикастерин	Отсутствие	
Кампестерин	Отсутствие	
Стигмастерин	Отсутствие	
Холестерин	Наличие	

Результаты лабораторных исследований показали, что в исследуемой пробе содержание фитостеринов не обнаружено, что отвечает требованиям Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (глава III статья 15 пункт 2), ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции" (раздел II пункт 5).

Заключение: - образец пищевой продукции (Молоко и молочная продукция) — (Молоко питьевое пастеризованное с м.д.ж. 2,5%), изготовитель: ООО "Галактика" Ленинградская область, г. Гатчина, ул. 120 Гатчинской дивизии, д.1, дата изготовления: 02.09.2023 г., отобранную 05.09.2023 г. на пищеблоке в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 77 Красносельского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: город Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 40, корп. 2, лит А **соответствует** требованиям Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (глава III статья 15 пункт 2), ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (глава 2 статья 7 пункт 1, глава 2 статья 7 пункт 2, приложение 3 пункт 2), ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» (раздел VII пункт 30, раздел VII пункт 33, приложение 8 раздел I пункт 1, раздел VII пункт 30, раздел VII пункт 36, приложение 1, таблица 1, таблица 2, п.32).

Врач по общей гигиене
Санитарно-гигиенического отделения

Пелевина С.С.



POCC RU.0001.510228



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»)**
Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11.
Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

**ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**
198329, г. Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ
ЦЕНТР № 2**

Адрес места осуществления лабораторной деятельности:
198329, город Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6. лит. А
Телефон/факс: (812) 735-93-56/736-79-35.
Адрес электронной почты: uzf@78cge.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц: POCC RU.0001.510228

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ИЛЦ № 2
Юго-Западного филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Санкт-Петербурге и
Ленинградской области»

Н. Н. Павленко

«22» сентября 2023 г.

М.П.



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№43550/БС от «22» сентября 2023 г.**

Наименование заказчика: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №77 Красносельского района Санкт-Петербурга

Юридический адрес и иные контактные данные заказчика:
г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 40, к. 2, лит. А

Фактический адрес места осуществления деятельности заказчика:
г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 40, к. 2, лит. А

Регистрационный номер проб (образцов)/Наименование проб (идентификация образца продукции: наименование, дата изготовления, номер партии, адрес изготовителя (юридический/фактический) и др.(при наличии)*):

№43550 БС/ Молоко питьевое пастеризованное м.д.ж. 2,5%, ГОСТ 31450-2013, дата изготовления: 02.09.2023

Изготовитель: ООО «Галактика», РФ, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. 120 Гатчинской дивизии, д. 1

* ИЛЦ № 2 не несет ответственности за идентификацию образца на основании информации, предоставленной заказчиком с отобранной пробой в случае, если ИЛЦ № 2 не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов (проб). Полученные результаты относятся только к предоставленному заказчиком образцу.

1. Представленные в настоящем протоколе результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания, измерения).
2. Настоящий Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области».

Наименование и адрес объекта отбора проб (места осуществления временной лабораторной деятельности)*: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №77 Красносельского района Санкт-Петербурга
г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 40, к. 2, лит. А

Место (точки) отбора проб*: Пищеблок

Номер и дата Акта отбора проб (образцов)*: №4818 от 05.09.2023

Дата отбора проб (образцов)*: 05.09.2023 13:00

Основание для проведения исследований: Контракт №40-23 от 16.08.2023

* ИЛЦ № 2 не несет ответственности за идентификацию образца на основании информации, предоставленной заказчиком с отобранной пробой в случае, если ИЛЦ № 2 не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов (проб). Полученные результаты относятся только к предоставленному заказчиком образцу.

1. Представленные в настоящем протоколе результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания, измерения).
2. Настоящий Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области».

Протокол №43550/БС от «22» сентября 2023 г. Распечатан в 3 экз. Страница 2 из 5 страниц.

**ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Адрес места осуществления деятельности: 198329, г. Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А

Дата доставки пробы (образца): 05.09.2023г.

Время доставки пробы (образца): 14.00

Дата начала исследований: 05.09.2023г.

Дата окончания исследований: 11.09.2023г.

Дополнительная информация:

Результаты исследования:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	НД на метод исследования
43550 БС Молоко питьевое пастеризованное м.д.ж. 2,5%			
КМАФАнМ	коч/г(см ³)	<1*10 ¹	ГОСТ 32901-2014
БГКП	в 0,01 г(см ³)	не обнаружено	ГОСТ 32901-2014
Бактерии рода Salmonella	в 25,0 г(см ³)	не обнаружено	ГОСТ 31659-2012
S. aureus	в 1,0 г(см ³)	не обнаружено	ГОСТ 30347-2016

Примечание:

Погрешности результатов анализа не превышают пределов, допустимых по НД на метод исследований.

Ответственный исполнитель: врач-бактериолог		Д.С. Дудников
И.о.заведующего бактериологической лабораторией		В.В. Виноградова

1. Представленные в настоящем протоколе результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания, измерения).
2. Настоящий Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области».

**ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

Санитарно-гигиеническая лаборатория
Адрес места осуществления деятельности: 198329, г. Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А

Дата доставки пробы (образца): 05.09.2023

Время доставки пробы (образца):

Дата начала исследований: 05.09.2023

Дата окончания исследований: 22.09.2023

Дополнительная информация: условия проведения испытаний в соответствии с требованиями МВИ, зафиксированы в журнале регистрации параметров микроклимата

Средства измерения:

Тип, марка	Заводской номер
Спектрофотометр атомно-абсорбционный «КВАНТ-2АТ»	680

Результаты исследования:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Погрешность (неопределенность)	НД на метод исследования
43550/ Молоко питьевое пастеризованное, м.д.ж. 2,5%				
Массовая доля жира	%	2,50	±0,08	ГОСТ 5867-90, п.2
Массовая доля белка	%	2,99	±0,06	ГОСТ 23327-98
Массовая доля свинца	млн ⁻¹ (мг/кг)	< 0,01	-	ГОСТ 30178-96
Массовая доля метиловых эфиров индивидуальных жирных кислот к их сумме				
С 4:0 масляная	%	2,66	-	ГОСТ 32915-14
С 6:0 капроновая	%	1,80	-	ГОСТ 32915-14
С 8:0 каприловая	%	1,17	-	ГОСТ 32915-14
С 10:0 каприновая	%	2,95	-	ГОСТ 32915-14
С 10:1 деценовая	%	0,20	-	ГОСТ 32915-14
С 12:0 лауриновая	%	3,62	-	ГОСТ 32915-14
С 14:0 миристиновая	%	11,69	-	ГОСТ 32915-14
С 14:1 миристолеиновая	%	1,02	-	ГОСТ 32915-14
С 16:0 пальмитиновая	%	31,01	-	ГОСТ 32915-14
С 16:1 пальмитолеиновая	%	1,94	-	ГОСТ 32915-14
С 18:0 стеариновая	%	10,60	-	ГОСТ 32915-14
С 18:1 олеиновая (расчет по сумме изомеров)	%	24,04	-	ГОСТ 32915-14

1. Представленные в настоящем протоколе результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания, измерения).
2. Настоящий Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения Исполнительного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области».

С 18:2 линолевая (расчет по сумме изомеров)	%	2,68	-	ГОСТ 32915-14
С 18:3 линоленовая (расчет по сумме изомеров)	%	0,53	-	ГОСТ 32915-14
С 20:0 арахидовая	%	0,19	-	ГОСТ 32915-14
С 22:0 бегеновая	%	0,07	-	ГОСТ 32915-14

Примечание: Погрешности результатов анализа не превышают пределов, допустимых по НД на метод исследований

Ответственный исполнитель: химик-эксперт		Ларионова Г.З.
химик-эксперт		Бабуркина О.С.
химик-эксперт		Степанова Т.Н.
фельдшер-лаборант		Салтыкова О.А.
инженер		Иванова Е.В.
инженер		Водолажская С.Е.
Начальник СГЛ		Павленко Н.Н.

**КОНЕЦ
ПРОТОКОЛА**

1. Представленные в настоящем протоколе результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания, измерения).
2. Настоящий Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области».



РОСС RU.0001.510151



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, пр-кт Волковский, д. 77. Телефон: (812) 570-38-11.

Адрес электронной почты: centr@78cge.ru. ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

Опорный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510151

Тел.: (812) 389-33-88 (доб.7). Адрес эл. почты: ooi@78cge.ru

192102, Россия, г. Санкт-Петербург, пр-кт Волковский, дом 77 литер А, 1Н, 2Н, 3Н, 4Н, 5Н;
198035, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Галсальская, дом 6 литер А, 1-Н, пом. 38-52, 57, 59-65;
191028, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Моховая, дом 11 литер А, 9Н, пом. 10, 11;
195027, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Молдагуловой, дом 5 литер А, 2Н, пом. 3, 4, 5 (архив);
192029, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Ольминского, дом 27 литер А, 5-Н, 6-Н, 7-Н, 8-Н.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом организации испытаний (исследований) Опорного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

/В.В. Романовский/

«05» октября 2023г.

М.П.

**ПРОТОКОЛ № 28467
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ****Наименование заказчика:** Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 77 Красносельского района Санкт-Петербурга.**Юридический адрес:** город Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 40, к. 2, литер А.**Фактический адрес:** город Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 40, к. 2, литер А.**Контактный телефон:** +7 (812) 745-66-00.**Основание для проведения исследований (испытаний):** контракт № 40-23 от 16.08.2023г.**Цель исследований (испытаний):** определение растительных стертинов и концентрации левомицетина.**Наименование и регистрационный номер пробы (образца):**

Молоко питьевое пастеризованное м.д.ж. 2,5% / Б-23-28467.

Дата изготовления: 02.09.2023.**Наименование и адрес изготовителя:** ООО «Галактика», Лен.обл., Гатчина, ул. 120 Гатчинской дивизии, д. 1.**Номер и дата Акта отбора (протокола взятия проб):** № 4818 от 05.09.2023 (Отобрано Юго-Западным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»).**Дата отбора пробы (образца):** 05.09.2023.**Дата получения пробы (образца):** 05.09.2023.**Адрес места отбора проб (образцов):** Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 77 Красносельского района Санкт-Петербурга, город Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 40, к. 2, литер А.

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.

2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Опорного лабораторного центра.

Протокол № 28467 от 05.10.2023

Распечатан в 3 экз.

Общее количество страниц 2, страница 1

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Адрес места осуществления деятельности: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77, литер А, 1Н, 2Н, 3Н, 4Н, 5Н

Дата доставки пробы (образца): 05.09.2023

Дата начала исследований: 05.09.2023

Дата окончания исследований: 02.10.2023

Дополнительная информация: целостность упаковки не нарушена



Условия проведения исследований: в соответствии с требованиями НД

Средства измерений:

Тип, марка	Заводской номер	Сведения о государственной поверке
Хроматограф газовый «Shimadzu GCMS-QP-2010 Plus»	020504870381	Свидетельство № С-СП/07-11-2022/199497159 действительно до 06.11.2023 г.
Автоматический фотометр для микропланшетов и стрипов «ELx800»	218627	Свидетельство № С-СП/13-10-2022/193003727 действительно до 12.10.2023 г.

Результаты:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Погрешность (неопределенность)	НД на метод исследования
Б-23-28467 / Молоко питьевое				
Бета-ситостерин	-	отсутствие	-	ГОСТ 33490-2015
Брассикастерин	-	отсутствие	-	
Кампестерин	-	отсутствие	-	
Стигмастерин	-	отсутствие	-	
Холестерин	-	наличие	-	МВИ.МН 2436-2015
Концентрация левомицетина (хлорамфеникола)	мг/кг	менее 0,0003	-	

Уполномоченный специалист: химик-эксперт медицинской организации		Лазарева Е.А.
И.о. начальника лаборатории		Андреева М.А.

-----конец протокола-----

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Опорного лабораторного центра.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге
и Ленинградской области»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710309,
дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 23.10.2019г.

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77

Адрес места осуществления деятельности: 198329, г. Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Органа инспекции

М. П.

Кармак А.В. /
ФИО

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78-20-01Ф-03.007.Л. 47596 « 13 » октября 20 23 года

Заявитель: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 77 Красносельского района Санкт-Петербурга.

Местонахождение заявителя: город Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 40, корп. 2, лит А.

Местонахождение объекта: город Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 40, корп. 2, лит А.

Основание для проведения инспекции: заявка № 78-20-01Ф/И40000-2023 от 04.09.2023 г., контракт № 40-23 от 16.08.2023 г

Дата проведения инспекции: с 04.09.2023 г. по 13.10.2023 г.

Продолжение: листов 2

с № А-0001585907-

по № А-0001585908

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т/ф (812) 735-99-90

К экспертному заключению
от 13.10 2023 г. № 78-20-01Ф-03.007.Л. 47596

Объект инспекции: Пищевая продукция (Птица, яйца и их продукты переработки).

Вопросы, поставленные перед экспертом: - оценить на соответствие требованиям ТР ТС образец пищевой продукции (полуфабрикат из куриных полуфабрикатов натуральный кусковой. Грудка на кости), изготовленный 11.08.2023 г., ООО «Первая мясная компания», г. Санкт -Петербург, 3-й Верхний пер., д.4, лит.Б., отобранный 05.09.2023 г. на пищеблоке в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 77 Красносельского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: город Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 40, корп. 2, лит А.

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции: ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Состав материалов инспекции: - акт отбора проб Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510228) № 4819 от 05.09.2023 г.;

- протокол лабораторных исследований Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510228) № 43551/БС от 22.09.2023 г.;

- протокол лабораторных исследований Опорного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510151) № 28648 от 27.09.2023 г.

Установлено: в рамках проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена оценка образца пищевой продукции:

- (Птица, яйца и их продукты переработки) – полуфабрикат из куриных полуфабрикатов натуральный кусковой. Грудка на кости), изготовленный 11.08.2023 г., ООО «Первая мясная компания», г. Санкт -Петербург, 3-й Верхний пер., д.4, лит.Б., отобранный 05.09.2023 г. на пищеблоке в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 77 Красносельского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: город Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 40, корп. 2, лит А на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» глава II, ст.7, п.5, приложение 2, табл. 1, п. 1.1, приложение 3, приложение для все разделов.

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использованы документы, устанавливающие методы инспекции: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок».

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
т. 812-7355441 ф. 812-7359700

К экспертному заключению
от 13.10 2023 г. № 78-20-01Ф-03.007.Л. 47596

В исследованной пробе №43551БС/ полуфабрикат из куриных полуфабрикатов натуральный кусковой. Грудка на кости), изготовленный 11.08.2023 г., ООО «Первая мясная компания», г. Санкт -Петербург, 3-й Верхний пер., д.4, лит.Б., отобранный 05.09.2023 г. на пищеблоке в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 77 Красносельского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: город Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 40, корп. 2, лит А:

- содержание микроорганизмов (КМАФАнМ) находится в пределах установленных величин, что отвечает требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевых продуктов» приложение 2 таб. 1, п.1.1.;

- бактерии рода Salmonella, L.monocytogenes не обнаружены, что отвечает требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» глава II, ст.7, п.5;

- массовая доля свинца в мг/кг, ГХЦГ в мг/кг, ДДТ в мг/кг, ДДЭ в мг/кг, ДДД в мг/кг не превышают допустимые уровни, что отвечает требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевых продуктов» приложение 3.

Согласно протоколу лабораторных исследований № 28648 от 27.09.2023 г. в пробе № Б-23-28648 (полуфабрикат из куриных полуфабрикатов натуральный кусковой. Грудка на кости): антибиотик - левомецетин находится в пределах установленных величин, что отвечает требованиям ТР ТС 021/2011«О безопасности пищевой продукции» приложение для все разделов.

Заключение: образец пищевой продукции (Птица, яйца и их продукты переработки) - (полуфабрикат из куриных полуфабрикатов натуральный кусковой. Грудка на кости), изготовленный 11.08.2023 г., ООО «Первая мясная компания», г. Санкт -Петербург, 3-й Верхний пер., д.4, лит.Б., отобранный 05.09.2023 г. на пищеблоке в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 77 Красносельского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: город Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 40, корп. 2, лит А **соответствует** требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» глава II, ст.7, п.5, приложение 2, табл. 1, п. 1.1, приложение 3, приложение для всех разделов.

Врач по общей гигиене
санитарно-гигиенического отделения

Пелевина С.С.

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 733-5940 т.ф. (812) 883-9980



РОСС RU.0001.510228



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»)**
Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11.
Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

**ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**
198329, г. Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ
ЦЕНТР № 2**

Адрес места осуществления лабораторной деятельности:
198329, город Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
Телефон/факс: (812) 735-93-56/736-79-35.
Адрес электронной почты: uzf@78cge.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510228

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ИЛЦ № 2
Юго-Западного филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Санкт-Петербурге и
Ленинградской области»

Н. Н. Павленко
«22» сентября 2023 г.



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№43551/БС от «22» сентября 2023 г.**

Наименование заказчика: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №77 Красносельского района Санкт-Петербурга

Юридический адрес и иные контактные данные заказчика:
г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 40, к. 2, лит. А

Фактический адрес места осуществления деятельности заказчика:
г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 40, к. 2, лит. А

Регистрационный номер проб (образцов)/Наименование проб (идентификация образца продукции: наименование, дата изготовления, номер партии, адрес изготовителя (юридический/фактический) и др.(при наличии)*):
№43551 БС/ полуфабрикат из куриных полуфабрикатов натуральный кусковой. Грудка на кости, дата изготовления: 11.08.2023
Изготовитель: ООО «Первая мясная компания», 194292, г. Санкт-Петербург, 8-Й Верхний пер, д. 4 лит. Б.

* ИЛЦ № 2 не несет ответственности за идентификацию образца на основании информации, предоставленной заказчиком с отобранной пробой в случае, если ИЛЦ № 2 не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов (проб). Полученные результаты относятся только к предоставленному заказчиком образцу.

1. Представленные в настоящем протоколе результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания, измерения).
2. Настоящий Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области».

Наименование и адрес объекта отбора проб (места осуществления временной лабораторной деятельности)*: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №77 Красносельского района Санкт-Петербурга
г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 40, к. 2, лит. А

Место (точки) отбора проб*: Пищеблок

Номер и дата Акта отбора проб (образцов)*: №4819 от 05.09.2023

Дата отбора проб (образцов)*: 05.09.2023 13:05

Основание для проведения исследований: Контракт №40-23 от 16.08.2023

* ИЛЦ № 2 не несет ответственности за идентификацию образца на основании информации, предоставленной заказчиком с отобранной пробой в случае, если ИЛЦ № 2 не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов (проб). Полученные результаты относятся только к предоставленному заказчиком образцу.

1. Представленные в настоящем протоколе результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания, измерения).
2. Настоящий Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области».

Протокол №43551/БС от «22» сентября 2023 г. Распечатан в 3 экз. Страница 2 из 4 страниц.

**ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Адрес места осуществления деятельности: 198329, г. Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А

Дата доставки пробы (образца): 05.09.2023г.

Время доставки пробы (образца): 14.00

Дата начала исследований: 05.09.2023г.

Дата окончания исследований: 11.09.2023г.



Дополнительная информация:

Результаты исследования:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	НД на метод исследования
43551 БС П/ф из куриных натуральный кусковой. Грудка на кости			
КМАФАнМ	кое в г(см ³)	2,6*10 ³	ГОСТ 10444.15-94
Бактерии рода Salmonella	в 25,0 г(см ³)	не обнаружено	ГОСТ 31659-2012
Listeria monocytogenes	в 25,0 г(см ³)	не обнаружено	ГОСТ 32031-2012

Примечание:

Погрешности результатов анализа не превышают пределов, допустимых по НД на метод исследований.

Ответственный исполнитель: врач-бактериолог		Д.С. Дудников
И.о.заведующего бактериологической лабораторией		В.В. Виноградова

1. Представленные в настоящем протоколе результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания, измерения).
2. Настоящий Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области».

**ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
Санитарно-гигиеническая лаборатория**

Адрес места осуществления деятельности: 198329, г. Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А

Дата доставки пробы (образца): 05.09.2023

Время доставки пробы (образца):

Дата начала исследований: 05.09.2023

Дата окончания исследований: 22.09.2023

Дополнительная информация: условия проведения испытаний в соответствии с требованиями МВИ, зафиксированы в журнале регистрации параметров микроклимата





Средства измерения:

Тип, марка	Заводской номер
Хроматограф газовый «Кристалл 5000.1»	2151115
Спектрофотометр атомно-абсорбционный «КВАНТ-2АТ»	680

Результаты исследования:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Погрешность (неопределенность)	НД на метод исследования
43551/ П/ф из куриных – п/ф натуральный кусковой. Грудка на кости				
Массовая доля свинца	млн ⁻¹ (мг/кг)	< 0,01	-	ГОСТ 30178-96
Массовая концентрация α,β,γ – изомеров гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	мг/кг	<0,005	-	ГОСТ 32308-13
Массовая концентрация 4,4'-дихлордифенилтрихлорэтана (ДДТ)	мг/кг	<0,005	-	ГОСТ 32308-13
Массовая концентрация 4,4'-дихлордифенилдихлорэтилена (ДДЭ)	мг/кг	<0,005	-	ГОСТ 32308-13
Массовая концентрация 4,4'-дихлордифенилдихлорэтана (ДДД)	мг/кг	<0,005	-	ГОСТ 32308-13

Примечание: Погрешности результатов анализа не превышают пределов, допустимых по НД на метод исследований.

Ответственный исполнитель: химик-эксперт		Бабуркина О.С.
химик-эксперт		Ларионова Г.З.
инженер		Водолажская С.Е.
Начальник СГЛ		Павленко Н.Н.

**КОНЕЦ
ПРОТОКОЛА**

- Представленные в настоящем протоколе результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания, измерения).
- Настоящий Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области».



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, пр. Волковский, д. 77. Тел.: (812) 570-38-11.

Адрес эл. почты: centr@78cge.ru. ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

Опорный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510151

Тел.: (812) 389-33-88 (доб.7). Адрес эл. почты: ooi@78cge.ru

192102, Россия, г. Санкт-Петербург, пр-кт Волковский, дом 77 литер А, 1Н, 2Н, 3Н, 4Н, 5Н,
198035, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Гапсальская, дом 6 литер А, 1-Н, пом. 38-52, 59-65,
191028, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Моховая, дом 11 литер А, 9Н, пом. 10, 11,
195027, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Молдагуловой, дом 5 литер А, 2Н, пом. 3, 4, 5 (архив),
192029, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Ольминского, дом 27 литер А, 5-Н, 6-Н, 7-Н, 8-Н

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заведующего отделом организации испытаний (исследований) Опорного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

/Т.О. Субботина/

«27» сентября 2023г.

МП.



**ПРОТОКОЛ № 28648
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

Наименование заказчика: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №77 Красносельского района Санкт-Петербурга.

Юридический адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 40, к. 2, лит. А.

Фактический адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 40, к. 2, лит. А.

Контактный телефон: +7 (812) 745-66-00.

Основание для проведения исследований (испытаний): контракт № 40-23 от 16.08.2023г.

Цель исследований (испытаний): соответствие ТР ТС 021/2011, ТР ЕАЭС 051/2021.

Наименование и регистрационный номер пробы (образца):

Полуфабрикат из куриных полуфабрикатов натуральный кусковой. Грудка на кости / Б-23-28648.

Дата изготовления: 11.08.2023.

Наименование и адрес изготовителя: ООО «Первая Мясная Компания», г. Санкт-Петербург, 8-й Верхний пер., д. 4.

Номер и дата Акта отбора (протокола взятия проб): №4819 от 05.09.2023 (отобрано Юго-Западным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»).

Дата отбора пробы (образца): 05.09.2023.

Дата получения пробы (образца): 05.09.2023.

Адрес места отбора проб (образцов): Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №77 Красносельского района Санкт-Петербурга, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 40, к. 2, лит. А.

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Опорного лабораторного центра.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Адрес места осуществления деятельности: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77, литер А, 1Н, 2Н, 3Н, 4Н, 5Н

Дата доставки пробы (образца): 05.09.2023

Дата начала исследований: 05.09.2023

Дата окончания исследований: 19.09.2023

Дополнительная информация: целостность упаковки не нарушена



Условия проведения исследований: в соответствии с требованиями НД

Средства измерений:

Наименование, тип, марка	Заводской номер	Сведения о поверке (калибровке)
Автоматический фотометр для микропланшетов и стрипов «ELx800»	218627	Свидетельство № С-СП/13-10-2022/193003727 действительно до 12.10.2023 г.
Хроматограф «Кристалл 5000.1»	4525	Свидетельство № С-СП/07-11-2022/199497154 действительно до 06.11.2023 г.

Результаты:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Погрешность (неопределенность)	НД на метод исследования
Б-23-28648 / Полуфабрикат куриный. Грудка на кости				
Концентрация левомецетина (хлорамфеникола)	мг/кг	менее 0,0003	-	МВИ.МН 2436-2015
Сумма изомеров гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	мг/кг	менее 0,005	-	ГОСТ 32308-2013
ДДТ (сумма изомеров)	мг/кг	менее 0,005	-	

Уполномоченный специалист: химик-эксперт медицинской организации		Лазарева Е.А.
И.о. начальника лаборатории		Пирогов С.Е.

-----конец протокола-----

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Опорного лабораторного центра.



РОСС RU.0001.510228



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»)**

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11.

Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

**ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
198329, г. Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6**

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ
ЦЕНТР № 2**

Адрес места осуществления лабораторной деятельности:
198329, город Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6. лит. А
Телефон/факс: (812) 735-93-56/736-79-35.

Адрес электронной почты: uzf@78cge.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510228

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ИЛИЦ № 2

Юго-Западного филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Санкт-Петербурге и
Ленинградской области»

Н.Н. Павленко

«11» сентября 2023 г.

М.П.

ПРОТОКОЛ РАДИАЦИОННОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

№ 2744/Р от «11» сентября 2023 г.

Наименование заказчика: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 77 Красносельского района Санкт-Петербурга.

Юридический адрес, ИНН и иные контактные данные заказчика: 198332, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 40, к. 2, лит. А, ИНН 7807358911.

Фактический адрес места осуществления деятельности заказчика: 198332, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 40, к. 2, лит. А.

Наименование и адрес объекта исследований Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 77 Красносельского района Санкт-Петербурга, расположенное по адресу: 198332, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 40, к. 2, лит. А.

Номер и дата листа измерений: 2744 от 06.09.2023.

Дата и время проведения измерений: 06.09.2023 с 14:30 до 14:50.

НД на метод измерений: МУ 2.6.1.2398-08.

Основание для проведения измерений: контракт № 40-23 от 16.08.2023.

1. Представленные в настоящем протоколе результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания, измерения).
2. Настоящий Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области».

Средства измерений:

Наименование, тип, марка	Заводской номер	Сведения о поверке (калибровке)
Метеометр МЭС-200А	4232	Свидетельство С-СП/29-06-2023/258302089, действительно до 28.06.2024 г.
Рулетка Fisco UM5M	4248	Свидетельство С-СП/12-07-2023/261332649, действительно до 11.07.2024 г.
Прибор сцинтилляционный геологоразведочный СРП-68-01	023	Свидетельство С-СП/14-10-2022/194072538 действительно до 13.10.2023 г.
Дозиметр-радиометр МКС-10Д «Чибис»	468	Свидетельство С-СП/14-10-2022/190225110 действительно до 02.10.2024 г.

Условия проведения измерений: Поисковая гамма-съемка на участке проводилась в каждой песочнице по прямолинейным профилям, расстояние между которыми не превышало 1 м. Поверхностных радиационных аномалий и загрязнений на территории не обнаружено. Мощность дозы гамма-излучения измерялась в 5 точках. Расширенная неопределенность измерений ($P=0,95$) – 35%
Параметры окружающей среды при проведении измерений соответствовали требованиям к условиям эксплуатации применяемого оборудования.

Мощность дозы гамма-излучения на территории

Таблица 1

№ п/п	Объект измерения	Показания поискового прибора мкР/ч	Мощность дозы гамма-излучения мкЗв/час
ТИ 1	Песок в песочницах	10-12	0,10
ТИ 2		10-12	0,11
ТИ 3		10-12	0,11
ТИ 4		10-12	0,11
ТИ 5		10-12	0,10

Ответственный исполнитель:

Химик-эксперт ГИФФ СГЛ ИЛЦ №2:

 / Лебедева Е.Н./

Заведующий ГИФФ СГЛ ИЛЦ №2:

 / Чеботарев И.В./

----- конец протокола -----

1. Представленные в настоящем протоколе результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания, измерения).
2. Настоящий Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области».



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»)**
Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11.
Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

**ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**
198329, г. Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ
ЦЕНТР № 2**

Адрес места осуществления лабораторной деятельности:
198329, город Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6. лит. А
Телефон/факс: (812) 735-93-56/736-79-35.
Адрес электронной почты: uzf@78cge.ru

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ИЛЦ № 2
Юго-Западного филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Санкт-Петербурге и
Ленинградской области»



Н. Н. Павленко

«22» сентября 2023 г.

М.П.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 43554/С от «22» сентября 2023 г.**

Наименование заказчика: ГБДОУ детский сад № 77 Красносельского района Санкт-Петербурга

Юридический адрес и иные контактные данные заказчика: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 40, к. 2, лит. А.

Фактический адрес места осуществления деятельности заказчика: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 40, к. 2, лит. А.

Регистрационный номер проб (образцов)/Наименование проб ((идентификация образца продукции: наименование, дата изготовления, номер партии, изготовитель, адрес изготовителя (юридический/фактический) и др. (при наличии)*):
№43554 С/ Огурец свежий, 05.09.2023.

* ИЛЦ № 2 не несет ответственности за идентификацию образца на основании информации, предоставленной заказчиком с отобранной пробой в случае, если ИЛЦ № 2 не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов (проб). Полученные результаты относятся только к предоставленному заказчиком образцу.

1. Представленные в настоящем протоколе результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания, измерения).
2. Настоящий Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области».

Наименование и адрес объекта отбора проб (места осуществления временной лабораторной деятельности)* : ГБДОУ детский сад № 77 Красносельского района Санкт-Петербурга; г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 40, к. 2, лит. А.

Место (точки) отбора проб* : пищеблок

Номер и дата Акта отбора проб (образцов)* : №4822 от 05.09.2023

Дата отбора проб (образцов)* : 05.09.2023 12:50

Основание для проведения исследований: контракт №40-23 от 16.08.2023

* ИЛЦ № 2 не несет ответственности за идентификацию образца на основании информации, предоставленной заказчиком с отобранной пробой в случае, если ИЛЦ № 2 не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов (проб). Полученные результаты относятся только к предоставленному заказчиком образцу.

1. Представленные в настоящем протоколе результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания, измерения).
2. Настоящий Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области».

**-ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Адрес места осуществления деятельности: 198329, г. Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А

Дата доставки пробы (образца): 05.09.2023

Время доставки пробы (образца):

Дата начала исследований: 05.09.2023


Дата окончания исследований: 22.09.2023

Дополнительная информация: условия проведения испытаний в соответствии с требованиями МВИ, зафиксированы в журнале регистрации параметров микроклимата

Результаты исследования:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Погрешность (неопределенность)	НД на метод исследования
43554/ Огурец свежий				
Массовая доля аскорбиновой кислоты	%	$< 1,0 \cdot 10^{-3}$	-	ГОСТ 24556-89, п.2

Примечание: Погрешности результатов анализа не превышают пределов, допустимых по НД на метод исследований.

Ответственный исполнитель: химик-эксперт		Степанова Т.Н.
фельдшер-лаборант		Салтыкова О.А.
Начальник СГЛ		Павленко Н.Н.

**КОНЕЦ
ПРОТОКОЛА**

1. Представленные в настоящем протоколе результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания, измерения).
2. Настоящий Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области».



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге
и Ленинградской области»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710309,
дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 23.10.2019г.
Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77
Адрес места осуществления деятельности: 198329, г. Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Руководителя Органа инспекции

[Signature] / Тимиршин К.Ф. /
ФИО

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78-20-01Ф-03.001.Л. 44874 «29» сентября 20 23 года

Заявитель: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 77 Красносельского района Санкт-Петербурга.

Местонахождение заявителя: город Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 40, корп. 2, лит А.

Местонахождение объекта: город Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 40, корп. 2, лит А.

Основание для проведения инспекции: заявка № 78-20-01Ф/И40000-2023 от 04.09.2023 г., контракт № 40-23 от 16.08.2023 г.

Дата проведения инспекции: с 04.09.2023 г. по 29.09.2023 г.

Объект инспекции: Почва городских и сельских поселений и сельскохозяйственных угодий.

№ А- 0001552300

Продолжение: листов 2

с № А-0001552301-

по № А-0001552302

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т/ф (812) 735-99-90

Вопросы, поставленные перед экспертом: оценить на соответствие требованиям санитарных норм и правил: песок из песочницы, отобранный в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 77 Красносельского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: город Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 40, корп. 2, лит А.

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Состав материалов инспекции: протокол лабораторных исследований №43556/БСП от 22.09.2023 г. Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510228), акт отбора проб Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510228) № 4820 от 05.09.2023 г.

Установлено: в рамках проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена оценка проб песка из песочницы по микробиологическим, санитарно-химическим и санитарно-паразитологическим показателям на территории в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 77 Красносельского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: город Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 40, корп. 2, лит А на соответствие требованиям санитарных норм и правил.

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использованы документы, устанавливающие методы инспекции: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок». Выполнен отбор проб песка из песочницы в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 77 Красносельского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: город Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 40, корп. 2, лит А.

Проба песка из песочницы исследовалась по санитарно-химическим показателям (массовая доля меди, цинка, свинца, кадмия, кобальта, никеля, марганца, хрома, мышьяка, ртути, нитратов, фторид-ионов), микробиологическим показателям (индексы БГКП, энтерококков, патогенные бактерии, в. т.ч. сальмонеллы) и санитарно-паразитологическим показателям (яйца гельминтов, личинки гельминтов, цисты кишечных простейших, личинки и куколки мух).

Согласно протоколу лабораторных исследований: в исследуемой пробе №43556БСП/ превышения предельно допустимых уровней санитарно-химических (массовая доля меди, цинка, свинца, кадмия, кобальта, никеля, марганца, хрома, мышьяка, ртути, нитратов, фторид-ионов), микробиологических (индексы БГКП,

№ А- 0001552301

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т\ф (812) 735-99-90

энтерококков, патогенные бактерии, в. т.ч. сальмонеллы), санитарно-паразитологических (яйца гельминтов, личинки гельминтов, цисты кишечных простейших, личинки и куколки мух) показателей не выявлено.

Заключение: качество песка, отобранного в песочнице в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 77 Красносельского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: город Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 40, корп. 2, лит А **соответствует** требованиям санитарных норм и правил: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене
Санитарно-гигиенического отделения

Пелевина С.С.

№ А- 0001552302

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т/ф (812) 735-99-90



РОСС.RU.0001.510228



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»)**
Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11.
Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

**ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**
198329, г. Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ
ЦЕНТР № 2**

Адрес места осуществления лабораторной деятельности:
198329, город Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6. лит. А
Телефон/факс: (812) 735-93-56/736-79-35.
Адрес электронной почты: uzf@78cge.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510228

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ИЛЦ № 2
Юго-Западного филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Санкт-Петербурге и
Ленинградской области»

Н. Н. Павленко

«22» сентября 2023 г.



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№43556/БСП от «22» сентября 2023 г.**

Наименование заказчика: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №77 Красносельского района Санкт-Петербурга

Юридический адрес и иные контактные данные заказчика:
г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д.40, к.2, стр.1

Фактический адрес места осуществления деятельности заказчика:
г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д.40, к.2, стр.1

Регистрационный номер проб (образцов)/Наименование проб (идентификация образца продукции: наименования, дата изготовления, номер партии и др. (при наличии)*):
43556 БСП/ Почва

* ИЛЦ № 2 не несет ответственности за идентификацию образца на основании информации, предоставленной заказчиком с отобранной пробой в случае, если ИЛЦ № 2 не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов (проб). Полученные результаты относятся только к предоставленному заказчиком образцу.

1. Представленные в настоящем протоколе результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания, измерения).
2. Настоящий Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области».

Наименование и адрес объекта отбора проб (места осуществления временной лабораторной деятельности)*: ГБДОУ детский сад №77 Красносельского района Санкт-Петербурга
г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д.40, к.2, стр.1

Место (точки) отбора проб*:

№43556 – Песочница №1 на детской площадке детского сада.

Номер и дата Акта отбора проб (образцов)*: №4820 от 05.09.2023

Дата отбора проб (образцов)*: 05.09.2023

Основание для проведения исследований: Контракт №40-23 от 16.08.2023

* ИЛЦ № 2 не несет ответственности за идентификацию образца на основании информации, предоставленной заказчиком с отобранной пробой в случае, если ИЛЦ № 2 не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов (проб). Полученные результаты относятся только к предоставленному заказчиком образцу.

1. Представленные в настоящем протоколе результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания, измерения).
2. Настоящий Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области».

**ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Адрес места осуществления деятельности: 198329, г. Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А

Дата доставки пробы (образца): 05.09.2023 г.

Время доставки пробы (образца): 14.00

Дата начала исследований: 05.09.2023 г.

Дата окончания исследований: 07.09.2023 г.



Дополнительная информация:

Результаты исследования:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	НД на метод исследования
43556 БСП Почва			
Индекс БГКП	КОЕ/г	<10	МУК 4.2.3695-21 п.4.1
Индекс энтерококков	КОЕ/г	<10	МУК 4.2.3695-21 п.5.1
Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы	1г	Не обнаружены	МУК 4.2.3695-21 п.6.2

Примечание:

Погрешности результатов анализа не превышают пределов, допустимых по НД на метод исследований.

Ответственный исполнитель: врач-бактериолог		Н.П. Уткина
И.о. заведующего бактериологической лабораторией		В.В. Виноградова

1. Представленные в настоящем протоколе результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания, измерения).
2. Настоящий Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области».

**ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

Санитарно – гигиеническая лаборатория
Адрес места осуществления деятельности: 198329, г. Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А

Дата доставки пробы (образца): 05.09.2023

Дата начала исследований: 05.09.2023

Дата окончания исследований: 22.09.2023

Дополнительная информация: условия проведения испытаний в соответствии с требованиями МВИ, зафиксированы в журнале регистрации параметров микроклимата

Средства измерения:


Тип, марка	Заводской номер
Спектрометр атомно-абсорбционный «КВАНТ-2АТ»	680
Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2	8905378
Иономер лабораторный И-160	0157
Весы неавтоматического действия AF 225DRCE	138977013

Результаты исследований:

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Погрешность (неопределенность)	НД на метод исследования
Проба № 43556/ песок					
1.	массовая доля меди	мг/кг (млн ⁻¹)	2,1	±0,6	М-МВИ-80-2008, п.4
2.	массовая доля цинка	мг/кг (млн ⁻¹)	14	±4	М-МВИ-80-2008, п.4
3.	массовая доля свинца	мг/кг (млн ⁻¹)	<1,0	-	М-МВИ-80-2008, п.4
4.	массовая доля кадмия	мг/кг (млн ⁻¹)	<0,05	-	М-МВИ-80-2008, п.4
5.	массовая доля кобальта	мг/кг (млн ⁻¹)	<1,0	-	М-МВИ-80-2008, п.4
6.	массовая доля никеля	мг/кг (млн ⁻¹)	1,2	±0,4	М-МВИ-80-2008, п.4
7.	массовая доля марганца	мг/кг (млн ⁻¹)	67	±20	М-МВИ-80-200,8 п.4
8.	массовая доля хрома	мг/кг (млн ⁻¹)	1,4	±0,4	М-МВИ-80-2008, п.4
9.	массовая доля мышьяка	мг/кг (млн ⁻¹)	<1,0	-	М-МВИ-80-2008, п.4
10.	массовая доля ртути	мг/кг (млн ⁻¹)	<0,005	-	М-МВИ-80-2008, п.5
11.	массовая доля нитратов	мг/кг (млн ⁻¹)	< 1,0	-	ПНД Ф 16.1:2.2:3.67-10
12.	массовая доля фторид-ионов (водорастворимая форма)	мг/кг	< 1,0	-	ФР.1.31.2017.27474 М 3-2017

Примечание:

Погрешности результатов анализа не превышают пределов, допустимых по НД на метод исследований.

Ответственный исполнитель: Инженер		Водолажская С.Е.
Начальник СГЛ		Павленко Н.Н.

- Представленные в настоящем протоколе результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания, измерения).
- Настоящий Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области».

**ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И
ЛЕНИГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Адрес места осуществления деятельности: 198329, г. Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А

Дата доставки пробы (образца): 05.09.2023 г.

Время доставки пробы (образца): 14.00

Дата начала исследований: 05.09.2023 г.

Дата окончания исследований: 07.09.2023 г.

Дополнительная информация:



Результаты исследования:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	НД на метод исследования
43556 /БСП песок из песочницы			
яйца гельминтов	экз/кг	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10, п. 4.2
личинки гельминтов	экз/кг	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10, п. 4,5
цисты кишечных простейших	экз/кг	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10, п. 4,7
личинки и куколки мух	экз/кг	не обнаружено	МУК 2.1.7.2657-10, п. 3.5

Примечание:

Погрешности результатов анализа не превышают пределов, допустимых по НД на метод исследований.

**КОНЕЦ
ПРОТОКОЛА**

Ответственный исполнитель: врач-паразитолог		Г.Н. Соцкова
И. о. заведующей бактериологической лабораторией		В.В. Виноградова

1. Представленные в настоящем протоколе результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания, измерения).
2. Настоящий Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области».

Протокол № 43556 БСП от « 22 » 09.2023

Распечатан в 3 экз. Страница 55 из 55 страниц.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге
и Ленинградской области»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710309,
дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 23.10.2019г.
Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77
Адрес места осуществления деятельности: 198329, г. Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Органа инспекции

[Signature] / Тимиршин К.Ф. /
ФИО

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78-20-01Ф-03.007.Л. 44852 « 29 » сентября 20 23 года

Заявитель: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 77 Красносельского района Санкт-Петербурга.

Местонахождение заявителя: город Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 40, корп. 2, лит А.

Местонахождение объекта: город Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 40, корп. 2, лит А.

Основание для проведения инспекции: заявка № 78-20-01Ф/И40000-2023 от 04.09.2023 г., контракт № 40-23 от 16.08.2023 г

Дата проведения инспекции: с 04.09.2023 г. по 29.09.2023 г.

Объект инспекции: Пищевая продукция (Кулинарные изделия и продукция общественного питания).

Продолжение: листов 3

с № А-000 155 2297 -

по № А-000 155 22 99

№ А- 0001552296

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т/ф (812) 735-99-90

К экспертному заключению
от 29.09 2023 г. № 78-20-01Ф-03.007.Л. 44852

Вопросы, поставленные перед экспертом: - оценить на соответствие требованиям санитарных норм и правил: образцы пищевой продукции (рацион обеда) на соответствие величины фактической калорийности величине расчётной по представленным технологическим картам, изготовленные и отобранные 05.09.2023 г. на пищеблоке в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 77 Красносельского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: город Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 40, корп. 2, лит А;

- оценить на соответствие требованиям ТР ТС образец пищевой продукции: запеканка с мясом, изготовленный и отобранный 08.09.2023 г. на пищеблоке в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 77 Красносельского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: город Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 40, корп. 2, лит А.

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции: ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Состав материалов инспекции: - акт отбора проб Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510228) №4822 от 05.09.2023 г.;

- протокол лабораторных исследований Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510228) № 43552/БС от 22.09.2023 г.

Установлено: в рамках проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена оценка образцов пищевой продукции:

- (Кулинарные изделия и продукция общественного питания) - рацион обеда на соответствие величины фактической калорийности величине расчётной по представленным технологическим картам, изготовленный и отобранный 05.09.2023 г. на пищеблоке в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 77 Красносельского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: город Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 40, корп. 2, лит А на соответствие требованиям санитарно-эпидемиологических норм и правил СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п. 2.8.;

- (Кулинарные изделия и продукция общественного питания): запеканка с мясом, изготовленный и отобранный 08.09.2023 г. на пищеблоке в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 77 Красносельского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: город Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 40, корп. 2, лит А на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» приложение 1; приложение 2 табл.1 п. 1.8.

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т/ф (812) 735-99-90

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использованы документы, устанавливающие методы инспекции: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок», МУ № 1-40/3805-1991 «Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний».

В исследованной пробе №43552Б/ запеканка с мясом, изготовленный и отобранный 08.09.2023 г. на пищеблоке в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 77 Красносельского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: город Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 40, корп. 2, лит А по микробиологическим показателям:

- патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, не обнаружены, что отвечает требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» прил. 1;
- содержание микроорганизмов (БГКП, S.aureus, протей) не обнаружены, что отвечает требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» приложение 2 табл. 1 п. 1.8.
- содержание микроорганизмов (КМАФАнМ) находятся в пределах допустимых величин, что отвечает требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» приложение 2 табл.1 п. 1.8.

В исследованной пробе №43552 С/ рацион обеда (салат из свеклы, суп картофельный с мясными фрикадельками, запеканка картофельная с мясом, соус сметанный, компот из кураги, хлеб ржано-пшеничный), изготовленной и отобранной 05.09.2023 г. на пищеблоке в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 77 Красносельского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: город Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 40, корп. 2, лит А: сухие вещества в грамм по анализу – 113,98 г, по раскладке – 112,39 г, белки + углеводы по анализу – 93,95 г, по раскладке – 92,88 г, процент отклонения «+1,16%»); жир по анализу – 13,98 г, по раскладке – 13,46 г, процент отклонения «+3,84 %»», энергетическая ценность без сухого пайка по анализу – 501,58 ккал, по раскладке – 492,64 ккал, процент отклонения « +1,81 %»», энергетическая ценность с сухим пайком по анализу – 645,38 ккал, по раскладке – 636,44 ккал, процент отклонения «+1,40%») – в пределах допустимых величин, что отвечает требованиям санитарно-эпидемиологических норм и правил СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п. 2.8, МУ № 1-40/3805-1991 «Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний», п.7.4.5.

Заключение:

- образец пищевой продукции (Кулинарные изделия и продукция общественного питания): запеканка с мясом, изготовленный и отобранный 08.09.2023 г. на пищеблоке в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 77 Красносельского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: город Санкт-

от 29 09 2023 г. № 78-20-01Ф-03.007.Л. К экспертному заключению 44852

Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 40, корп. 2, лит А **соответствует** требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» приложение 1; приложение 2, табл.1 п. 1.8; - образцы пищевой продукции (Кулинарные изделия и продукция общественного питания): рацион обеда на соответствие величины фактической калорийности величине расчётной по представленным технологическим картам, изготовленные и отобранные 05.09.2023 г. на пищеблоке в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 77 Красносельского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: город Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 40, корп. 2, лит А **соответствуют** требованиям санитарно-эпидемиологических норм и правил СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п. 2.8.

Врач по общей гигиене
санитарно-гигиенического отделения

Пелевина С.С.

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т/ф (812) 735-99-90



РОСС RU.0001.510228



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»)**
Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11.
Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

**ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
198329, г. Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6**

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ
ЦЕНТР № 2**

Адрес места осуществления лабораторной деятельности:
198329, город Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6. лит. А
Телефон/факс: (812) 735-93-56/736-79-35.
Адрес электронной почты: uzf@78cge.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510228

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ИЛЦ № 2
Юго-Западного филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Санкт-Петербурге и
Ленинградской области»

Н. Н. Павленко
«22» сентября 2023 г.



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 43552/БС от «22» сентября 2023 г.**

Наименование заказчика: ГБДОУ детский сад № 77 Красносельского района Санкт-Петербурга

Юридический адрес и иные контактные данные заказчика: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 40, к. 2, лит. А.

Фактический адрес места осуществления деятельности заказчика: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 40, к. 2, лит. А.

Регистрационный номер проб (образцов)/Наименование проб ((идентификация образца продукции: наименование, дата изготовления, номер партии, изготовитель, адрес изготовителя (юридический/фактический) и др. (при наличии) *):

№43552 С/ Рацион обеда: салат из свеклы, суп картофельный с мясными фрикадельками, запеканка картофельная с мясом, соус сметанный, компот из кураги, хлеб ржано-пшеничный, 05.09.2023, пищеблок;

№43553 С/ Запеканка картофельная с мясом, 05.09.2023, пищеблок;

№43555 Б/ Запеканка картофельная с мясом, 05.09.2023, пищеблок.

* ИЛЦ № 2 не несет ответственности за идентификацию образца на основании информации, предоставленной заказчиком с отобранной пробой в случае, если ИЛЦ № 2 не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов (проб). Полученные результаты относятся только к предоставленному заказчиком образцу.

1. Представленные в настоящем протоколе результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания, измерения).
2. Настоящий Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области».

Наименование и адрес объекта отбора проб (места осуществления временной лабораторной деятельности)*: ГБДОУ детский сад № 77 Красносельского района Санкт-Петербурга; г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 40, к. 2, лит. А.

Место (точки) отбора проб*: пищеблок

Номер и дата Акта отбора проб (образцов)*: №4822 от 05.09.2023

Дата отбора проб (образцов)*: 05.09.2023 12:50

Основание для проведения исследований: контракт №40-23 от 16.08.2023

* ИЛЦ № 2 не несет ответственности за идентификацию образца на основании информации, предоставленной заказчиком с отобранной пробой в случае, если ИЛЦ № 2 не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов (проб). Полученные результаты относятся только к предоставленному заказчиком образцу.

1. Представленные в настоящем протоколе результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания, измерения).
2. Настоящий Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области».

**ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Адрес места осуществления деятельности: 198329, г. Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А

Дата доставки пробы (образца): 05.09.2023г.

Время доставки пробы (образца): 14.00

Дата начала исследований: 05.09.2023г.

Дата окончания исследований: 11.09.2023г.



Дополнительная информация:

Результаты исследования:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	НД на метод исследования
43555 Б Запеканка картофельная с мясом			
КМАФАнМ	кое в г(см ³)	<1*10 ¹	ГОСТ 10444.15-94
БГКП	в 1,0 г(см ³)	не обн.	ГОСТ 31747-2012
S. aureus	в 1,0 г(см ³)	не обн.	ГОСТ 31746-2012
Бактерии рода Salmonella	в 25,0 г(см ³)	не обн.	ГОСТ 31659-2012
Протей	в 0,1 г(см ³)	не обн.	ГОСТ 28560-90

Примечание:

Погрешности результатов анализа не превышают пределов, допустимых по НД на метод исследований.

Ответственный исполнитель: врач-бактериолог		Д.С. Дудников
И.о.заведующего бактериологической лабораторией		В.В.Виноградова

1. Представленные в настоящем протоколе результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания, измерения).
2. Настоящий Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области».

Протокол № 43552 БС от «22» 09.2023

Распечатан в 3 экз. Страница 3 из 5 страниц.

**ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Адрес места осуществления деятельности: 198329, г. Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6. лит. А

Дата доставки пробы (образца): 05.09.2023

Время доставки пробы (образца):

Дата начала исследований: 05.09.2023

Дата окончания исследований: 22.09.2023

Дополнительная информация: условия проведения испытаний в соответствии с требованиями МВИ, зафиксированы в журнале регистрации параметров микроклимата

Средства измерения:

Наименование, тип, марка	Заводской номер
Весы лабораторные квадрантные ВЛКТ-160	475

Результаты исследования:


Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты - по анализу	Результаты - по раскладке*	НД на метод исследования
43552/ Обед рацион				
Сухие вещества	грамм	113,98	112,39	МУ 1-40/3805-91
Белки + Углеводы	грамм	93,95	92,88	МУ 1-40/3805-91
% отклонения	%	+1,16		МУ 1-40/3805-91
Жир	грамм	13,98	13,46	МУ 1-40/3805-91
% отклонения	%	+3,84		МУ 1-40/3805-91
Калорийность обеда без сухого пайка	ккал	501,58	492,64	МУ 1-40/3805-91
% отклонения	%	+1,81		МУ 1-40/3805-91
Калорийность обеда с сухим пайком	ккал	645,38	636,44	МУ 1-40/3805-91
% отклонения	%	+1,40		МУ 1-40/3805-91
43553/ Запеканка картофельная с мясом				
Проба на фосфатазу	-	отрицательная	-	МУ 1-40/3805-91, п.7.1.2

1. Представленные в настоящем протоколе результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания, измерения).
2. Настоящий Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области».

*- Расчет произведен на основании сведений технологических карт заказчика

Примечание:

Погрешности результатов анализа не превышают пределов, допустимых по НД на метод исследований.

Ответственный исполнитель: фельдшер-лаборант		Салтыкова О.А.
химик-эксперт		Степанова Т.Н.
Начальник СГЛ		Павленко Н.Н.

**КОНЕЦ
ПРОТОКОЛА**

1. Представленные в настоящем протоколе результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания, измерения).
2. Настоящий Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области».



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге
и Ленинградской области»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710309,
дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 23.10.2019г.
Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77
Адрес места осуществления деятельности: 198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Органа инспекции

[Signature] / Тимиршин К.Ф.
ФИО

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78-20-01Ф-03.005.Л. 42418 «19» сентября 20 23 года

Заявитель: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 77 Красносельского района Санкт-Петербурга.

Местонахождение заявителя: город Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 40, корп. 2, лит А.

Местонахождение объекта: город Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 40, корп. 2, лит А.

Основание для проведения инспекции: заявка № 78-20-01Ф/И40000-2023 от 04.09.2023 г., контракт № 40-23 от 16.08.2023 г

Дата проведения инспекции: с 04.09.2023 г. по 19.09.2023 г.

Объект инспекции: общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы.

Вопросы, поставленные перед экспертом: Оценить на соответствие требованиям

Продолжение: листов 2

с №

по №

110001536765
110001536766

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т/ф (812) 735-99-90

санитарных норм и правил: параметры микроклимата в групповой группы № 1 (ясельная) в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 77 Красносельского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: город Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 40, корп. 2, лит А.

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Состав материалов инспекции: Протокол измерений параметров микроклимата № 2745МК от 11.09.2023 г. Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510228).

Установлено: в рамках проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена оценка соответствия параметров микроклимата в групповой группы № 1 (ясельная) в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 77 Красносельского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: город Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 40, корп. 2, лит А требованиям санитарных норм и правил.

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использованы документы, устанавливающие методы инспекции: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследовании, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок», ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».

- выполнены измерения параметров микроклимата (температура, относительная влажность, скорость движения воздуха) в групповой группы № 1 (ясельная) в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 77 Красносельского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: город Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 40, корп. 2, лит А.


Вентиляция- естественная, тип отопления- водяное центральное (отключено). Измерения параметров микроклимата проводились при закрытых окнах и дверях в каждой точке трехкратно с интервалом не менее 5 мин. Параметры микроклимата в помещениях соответствовали требованиям к условиям эксплуатации используемых средств измерения. Результаты измерений параметров микроклимата показали:

- в групповой группы №1 (ясельная) - параметры микроклимата находятся в пределах допустимых значений гигиенических нормативов.

Заключение: - параметры микроклимата (температура, относительная влажность, скорость движения воздуха) в групповой группы № 1 (ясельная) в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 77 Красносельского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: город Санкт-

Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 40, корп. 2, лит А в объеме выполненных измерений **соответствуют** требованиям санитарных норм и правил: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене
санитарно-гигиенического отделения

 — Пелевина С.С.



РОСС RU.0001.510228



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»)**

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11.

Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

**ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
198329, г. Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6**

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ
ЦЕНТР № 2**

Адрес места осуществления лабораторной деятельности:
198329, город Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6. лит. А
Телефон/факс: (812) 735-93-56/736-79-35.
Адрес электронной почты: uzf@78cge.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510228

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ИЛЦ № 2

Юго-Западного филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Санкт-Петербурге и
Ленинградской области»

Н.Н. Павленко

«11» сентября 2023 г.

М.П.

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА

№ 2745/МК от «11» сентября 2023 г.

Наименование заказчика: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 77 Красносельского района Санкт-Петербурга.

Юридический адрес, ИНН и иные контактные данные заказчика: 198332, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 40, к. 2, лит. А, ИНН 7807358911.

Фактический адрес места осуществления деятельности заказчика: 198332, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 40, к. 2, лит. А.

Наименование и адрес объекта исследований Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 77 Красносельского района Санкт-Петербурга, расположенное по адресу: 198332, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 40, к. 2, лит. А.

Номер и дата листа измерений: 2745 от 06.09.2023.

Дата и время проведения измерений: 06.09.2023 с 14:00 до 14:30.

НД на метод измерений: ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».

Основание для проведения измерений: контракт № 40-23 от 16.08.2023.

1. Представленные в настоящем протоколе результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания, измерения).
2. Настоящий Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области».

Средства измерений:

Наименование, тип, марка	Заводской номер	Сведения о поверке (калибровке)
Метеометр МЭС-200А	4232	Свидетельство С-СП/29-06-2023/258302089, действительно до 28.06.2024 г.
Рулетка Fisco UM5M	4248	Свидетельство № С-СП/12-07-2023/261332649, действительно до 11.07.2024 г.

Характеристика помещений: вентиляция – естественная; тип отопления – водяное центральное (выключено).

Условия проведения измерений: измерения параметров микроклимата проводились при закрытых окнах и дверях в каждой точке трехкратно с интервалом не менее 5 мин. Параметры микроклимата в помещениях соответствовали требованиям к условиям эксплуатации используемых средств измерения. В таблицу № 1 внесены наименования помещений, контрольные точки, высота расположения датчика, средние значения параметров микроклимата.


Результаты измерений:

Таблица № 1

№ п/п	Точка проведения измерений	Высота измерения, м	Температура воздуха, °С	Относительная влажность, %	Скорость движения воздуха, м/с
1	2	3	4	5	6
Групповая группы №1 (ясельная)					
1	Точка 1 – в центре обслуживаемой зоны	0,1	23,8	40	<0,1
		0,4	23,8	41	<0,1
		1,7	23,9	41	<0,1
2	Точка 2 – 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены (отопительный прибор)	0,1	23,9	43	<0,1
		0,4	23,8	42	<0,1
		1,7	23,8	42	<0,1

Ответственный исполнитель:

Химик-эксперт ГИФФ СГЛ ИЛЦ № 2

 / Лебедева Е.Н. /

Заведующий ГИФФ СГЛ ИЛЦ № 2

 / Чеботарев И.В. /

----- конец протокола -----

1. Представленные в настоящем протоколе результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания, измерения).
2. Настоящий Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области».



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге
и Ленинградской области»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710309,
дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 23.10.2019г.
Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский ул., д. 77
Адрес места осуществления деятельности: 198329, г. Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Руководителя

Органа инспекции



/Тимиршин К.Ф./
ФИО

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78-20-01Ф-03.003.Л. 42041 «15» сентября 20 23 года

Заявитель: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 77 Красносельского района Санкт-Петербурга.

Местонахождение заявителя: город Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 40, корп. 2, лит А.

Местонахождение объекта: город Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 40, корп. 2, лит А.

Основание для проведения инспекции: заявка № 78-20-01Ф/И40000-2023 от 04.09.2023 г., контракт № 40-23 от 16.08.2023 г

Дата проведения инспекции: с 04.09.2023 г. по 15.09.2023 г.

Продолжение: листов 2

с № 000155290

по № 000155291

№ А- 0001555289

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т/ф (812) 735-99-90

Объект инспекции: питьевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения.

Вопросы, поставленные перед экспертом: оценить на соответствие требованиям санитарных норм и правил качество питьевой воды централизованной системы холодного водоснабжения, отобранной из распределительной сети в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 77 Красносельского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: город Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 40, корп. 2, лит А.

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции: Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (глава 4, статья 23, п. 1, п. 4), СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Состав материалов инспекции: акт отбора проб Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510228) № 4821 от 05.09.2023 г.;

- протокол лабораторных исследований Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510228) №43543/БС от 08.09.2023 г.

Установлено: в рамках проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена оценка качества питьевой воды централизованной системы холодного водоснабжения, отобранной из крана в помещении пищеблока и крана моечной групповой №5 на 2 этаже в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 77 Красносельского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: город Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 40, корп. 2, лит А требованиям санитарных норм и правил.

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использованы документы, устанавливающие методы инспекции: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 г. № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок».

Проведены лабораторные исследования проб питьевой воды централизованной системы холодного водоснабжения, отобранных из крана помещения пищеблока и крана моечной ванны группы №5 на 2 этаже на следующие органолептические (запах, привкус, цветность, мутность) показатели, санитарно-химические (водородный показатель, массовая концентрация железа общего, окисляемость перманганатная

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т/ф (812) 735-99-90

К экспертному заключению
от 17.09 2023 г. № 78-20-01Ф-03.003.Л. 47041

(перманганатный индекс), массовая концентрация алюминия) показатели и микробиологические (ОМЧ, ОКБ, E. Coli) показатели.

Согласно протоколу лабораторных исследований №43543/БС от 08.09.2023 г. Испытательного лабораторного центра №2 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510228) в исследуемых пробах №43543-43544БС питьевой воды централизованной системы холодного водоснабжения превышений предельно допустимых концентраций по органолептическим, санитарно-химическим показателям и величин допустимого уровня микробиологических показателей не выявлено.

Заключение: качество питьевой воды централизованной системы холодного водоснабжения, отобранной из распределительной сети здания в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 77 Красносельского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: город Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 40, корп. 2, лит А по исследованным показателям **соответствует** требованиям Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (глава 4, статья 23, п. 1, п. 4), СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Врач по общей гигиене
санитарно-гигиенического отделения

Пелевина С.С.



РОСС RU.0001.510228



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»)**
Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11.
Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

**ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**
198329, г. Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ
ЦЕНТР № 2**

Адрес места осуществления лабораторной деятельности:
198329, город Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6. лит. А
Телефон/факс: (812) 735-93-56/736-79-35.
Адрес электронной почты: uzf@78cge.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510228

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ИЛЦ № 2
Юго-Западного филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Санкт-Петербурге и
Ленинградской области»



Н. Н. Павленко
«08» сентября 2023 г.

М.П.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№43543/БС от «08» сентября 2023 г.**

Наименование заказчика: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №77 Красносельского района Санкт-Петербурга

Юридический адрес и иные контактные данные заказчика:
г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 40, к. 2, лит. А

Фактический адрес места осуществления деятельности заказчика:
г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 40, к. 2, лит. А

Регистрационный номер проб (образцов)/Наименование проб (идентификация образца продукции: наименования, дата изготовления, номер партии и др. (при наличии) *):
43543-43544 БС/ Вода ХВС

* ИЛЦ № 2 не несет ответственности за идентификацию образца на основании информации, предоставленной заказчиком с отобранной пробой в случае, если ИЛЦ № 2 не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов (проб). Полученные результаты относятся только к предоставленному заказчиком образцу.

1. Представленные в настоящем протоколе результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания, измерения).
2. Настоящий Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области».

Наименование и адрес объекта отбора проб (места осуществления временной лабораторной деятельности)*: ГБДОУ детский сад №77 Красносельского района Санкт-Петербурга
г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 40, к. 2, лит. А

Место (точки) отбора проб*:

№43543 – Кран в помещении пищеблока;

№43544 – Моечная групповой №5 на 2 этаже.

Номер и дата Акта отбора проб (образцов)*: №4821 от 05.09.2023

Дата отбора проб (образцов)*: 05.09.2023

Основание для проведения исследований: Контракт №40-23 от 16.08.2023

* ИЛЦ № 2 не несет ответственности за идентификацию образца на основании информации, предоставленной заказчиком с отобранной пробой в случае, если ИЛЦ № 2 не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов (проб). Полученные результаты относятся только к предоставленному заказчиком образцу.

1. Представленные в настоящем протоколе результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания, измерения).
2. Настоящий Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области».

Протокол №43543/БС от «08» сентября 2023 г. Распечатан в 3 экз. Страница 2 из 4 страниц.

**ЮГО -ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Адрес места осуществления деятельности: 198329, г. Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А

Дата доставки пробы (образца): 05.09.2023г.

Время доставки пробы (образца): 14.00

Дата начала исследований: 05.09.2023г.

Дата окончания исследований: 06.09.2023г.

Дополнительная информация:

Результаты исследования:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	НД на метод исследования
№ 43543 БС вода ХВС			
ОМЧ	КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01 , п.8.1
ОКБ	КОЕ/100мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01, п.8.2
E.coli	КОЕ/100мл	0	МУК 4.2.1884-04, приложение 3
№ 43544 БС вода ХВС			
ОМЧ	КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01 , п.8.1
ОКБ	КОЕ/100мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01, п.8.2
E.coli	КОЕ/100мл	0	МУК 4.2.1884-04, приложение 3

Примечание:

Погрешности результатов анализа не превышают пределов, допустимых по НД на метод исследований.

Ответственный исполнитель: врач-бактериолог		Т.Ф.Пеленко
И.о.заведующего бактериологической лабораторией		В.В.Виноградова

1. Представленные в настоящем протоколе результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания, измерения).
2. Настоящий Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области».

**ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
Санитарно-гигиеническая лаборатория**

Адрес места осуществления деятельности: 198329, г. Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А

Дата доставки проб (образцов): 05.09.23 г.

Время доставки проб (образцов): 14:10

Дата начала исследований: 05.09.23 г.

Дата окончания исследований: 07.09.23 г.

Дополнительная информация: условия проведения испытаний в соответствии с требованиями МВИ, зафиксированы в журнале регистрации параметров микроклимата



Средства измерения:

Наименование, тип, марка	Заводской номер
Спектрофотометр В-1200	VER 1912025
pH-метр «Эксперт - pH»	2941

Результаты исследования:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Погрешность (неопределенность)	НД на метод исследования
43543/ ХВС				
запах при 20 °С	балл	0	-	ГОСТ Р 57164
привкус	балл	0	-	ГОСТ Р 57164
цветность	градусы	5	±2	ГОСТ 31868, метод Б
мутность	мг/дм ³	0,41	±0,08	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
водородный показатель	ед. pH	6,4	±0,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
массовая концентрация железа общего	мг/дм ³	0,16	±0,04	ГОСТ 4011, п.3
окисляемость перманганатная (перманганатный индекс)	мг/дм ³	2,6	±0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
массовая концентрация алюминия	мг/дм ³	<0,04	-	ГОСТ 18165, метод Б
43544/ ХВС				
запах при 20 °С	балл	0	-	ГОСТ Р 57164
привкус	балл	0	-	ГОСТ Р 57164
цветность	градусы	5	±2	ГОСТ 31868, метод Б
мутность	мг/дм ³	0,47	±0,09	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
водородный показатель	ед. pH	6,4	±0,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
массовая концентрация железа общего	мг/дм ³	0,18	±0,05	ГОСТ 4011, п.3
окисляемость перманганатная (перманганатный индекс)	мг/дм ³	2,6	±0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
массовая концентрация алюминия	мг/дм ³	<0,04	-	ГОСТ 18165, метод Б

Примечание: Погрешности результатов анализа не превышают пределов, допустимых по НД на метод исследований.

Ответственный исполнитель: фельдшер-лаборант		Попова Н.Л.
Должность руководителя лаборатории: начальник санитарно-гигиенической лаборатории		Павленко Н.Н.

**КОНЕЦ
ПРОТОКОЛА**

- Представленные в настоящем протоколе результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания, измерения).
- Настоящий Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области».



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге
и Ленинградской области»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710309,
дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 23.10.2019г.

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77

Адрес места осуществления деятельности: 198329, г. Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Органа инспекции

/ Тимиршин К.Ф./
ФИО

М. П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78-20-01Ф-03.005.Л. 42042 «15» сентября 20 23 года

Заявитель: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 77 Красносельского района Санкт-Петербурга.

Местонахождение заявителя: город Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 40, корп. 2, лит А.

Местонахождение объекта: город Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 40, корп. 2, лит А.

Основание для проведения инспекции: заявка № 78-20-01Ф/И40000-2023 от 04.09.2023 г., контракт № 40-23 от 16.08.2023 г

Дата проведения инспекции: с 04.09.2023 г. по 15.09.2023 г.

Объект инспекции: общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы.

Продолжение: листов 2

с № А000155211

по № А000155219

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
№ А 000 15 55 2 77
тел. (812) 735-59-43, т.ф (812) 735-99-90

Вопросы, поставленные перед экспертом: оценить на соответствие требованиям санитарных норм и правил: соответствие по результатам измерений уровней искусственной освещенности в групповой средней группы № 1 (ясельная) в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 77 Красносельского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: город Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 40, корп. 2, лит А.

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Состав материалов инспекции: Протокол измерений уровней освещенности №2745/О от 11.09.2023 г. Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510228).

Установлено: в рамках проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена оценка соответствия уровней искусственной освещенности в групповой средней группы № 1 (ясельная) в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 77 Красносельского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: город Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 40, корп. 2, лит А требованиям санитарных норм и правил.

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использованы документы, устанавливающие методы инспекции: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок», ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности».

Согласно представленному протоколу: выполнены измерения уровня искусственной освещенности в групповой средней группы № 1 (ясельная) в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 77 Красносельского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: город Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 40, корп. 2, лит А.

Измерения выполнены в соответствии с утвержденной методикой: сетка контрольных точек размещалась в пределах помещений, не ближе 0,5 м от стен и не совпадала с сеткой размещения светильников. Контрольные точки размещены в узлах сетки и не совпадали с мебелью и оборудованием. Измерения выполнены в режиме общего освещения. Высота подвеса ламп – 3,1 м. Измерения проводились без предварительной подготовки осветительной установки. Отклонение напряжения сети от номинального значения составило менее 5%. Измеренные уровни освещенности при выключенной системе освещения не превышают 10 % от измеренных уровней в штатном режиме работы системы после стабилизации светового потока.

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А

№ А 0001535278

Параметры микроклимата в помещении соответствовали требованиям к условиям эксплуатации используемых средств измерения.

Тип светильников: светодиодные лампы. Фотоэлемент люксметра располагался на уровне Г-0,0.

Фактические измерения: в групповой средней группы № 1 (ясельная) - составили от 403 Лк до 478 Лк, среднее значение – 435 Лк.

Результаты измерений уровней искусственной освещенности показали:

- в групповой средней группы № 1 (ясельная) - среднее значение уровней искусственной освещенности находится в пределах допустимых значений гигиенических нормативов.

Заключение: - уровни искусственной освещенности в групповой средней группы № 1 (ясельная) в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 77 Красносельского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: город Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 40, корп. 2, лит А в объеме выполненных измерений **соответствуют** требованиям действующих государственных санитарных правил и норм, гигиеническим нормативам: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Врач по общей гигиене
санитарно-гигиенического отделения

Пелевина С.С.



РОСС RU.0001.510228



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»)**

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11.

Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

**ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
198329, г. Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6**

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ
ЦЕНТР № 2**

Адрес места осуществления лабораторной деятельности:
198329, город Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6. лит. А

Телефон/факс: (812) 735-93-56/736-79-35.

Адрес электронной почты: uzf@78cge.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510228

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ИЛЦ № 2

Юго-Западного филиала

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Санкт-Петербурге и
Ленинградской области»

И.Н. Павленко

«11» сентября 2023 г.

М.П.

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ УРОВНЕЙ ИСКУССТВЕННОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ

№ 2745/О от «11» сентября 2023 г.**Наименование заказчика:** Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 77 Красносельского района Санкт-Петербурга.**Юридический адрес, ИНН и иные контактные данные заказчика:** 198332, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 40, к. 2, лит. А, ИНН 7807358911.**Фактический адрес места осуществления деятельности заказчика:** 198332, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 40, к. 2, лит. А.**Наименование и адрес объекта исследований** Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 77 Красносельского района Санкт-Петербурга, расположенное по адресу: 198332, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 40, к. 2, лит. А.**Номер и дата листа измерений:** 2745 от 06.09.2023.**Дата и время проведения измерений:** 06.09.2023 с 14:00 до 14:30.**НД на метод измерений:** ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности».**Основание для проведения измерений:** контракт № 40-23 от 16.08.2023.

1. Представленные в настоящем протоколе результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания, измерения).
2. Настоящий Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области».

Средства измерений:

Наименование, тип, марка	Заводской номер	Сведения о поверке (калибровке)
Метеометр МЭС-200А	4232	Свидетельство С-СП/29-06-2023/258302089, действительно до 28.06.2024 г.
Прибор комбинированный ТКА-ПКМ (02)	026923	Свидетельство С-СП/17-11-2022/203139182, действительно до 16.11.2023 г.
Рулетка Fisco UM5M	4248	Свидетельство С-СП/12-07-2023/261332649, действительно до 11.07.2024 г.
Мультиметр DT-9915	190816948	Свидетельство С-СП/22-04-2022/150962969 действительно до 21.04.2024 г.

Условия проведения измерений: сетка контрольных точек размещалась в пределах помещений, не ближе 0,5 м от стен и не совпадала с сеткой размещения светильников. Контрольные точки размещены в узлах сетки и не совпадали с мебелью и оборудованием. Измерения выполнены в режиме общего освещения. Высота подвеса ламп $\approx 3,1$ м. Измерения проводились без предварительной подготовки осветительной установки. Отклонение напряжения сети от номинального значения составило менее 5%. Измеренные уровни освещенности при выключенной системе освещения не превышают 10% от измеренных уровней в штатном режиме работы системы после стабилизации светового потока.

Параметры микроклимата в помещениях соответствовали требованиям к условиям эксплуатации используемых средств измерения.

Наименования помещений и контрольные точки, а также результаты измерений (фактическое значение освещенности) в указанных точках приводятся в таблице № 1.

Результаты измерений:

Таблица № 1

№ п/п	Точка проведения измерений	Плоскость измерений – высота от пола, м	Разряд/подразряд зрительных работ	Тип светильников*		Искусственная освещенность, лк			
						Комбинированное освещение		Общее освещение	
				Общее освещение	Местное освещение	Фактическая	Расширенная неопределенность	Фактическая	Расширенная неопределенность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Групповая группы №1 (ясельная)									
1	Точка измерений 1	Г-0,0	-	ЛС	-	-	-	478	-
2	Точка измерений 2	Г-0,0	-	ЛС	-	-	-	448	-
3	Точка измерений 3	Г-0,0	-	ЛС	-	-	-	403	-
4	Точка измерений 4	Г-0,0	-	ЛС	-	-	-	412	-
Средняя освещенность, E_{cp}		Г-0,0	-	ЛС	-	-	-	435	-

* Условные сокращения: ЛС – лампы светодиодные;

Ответственный исполнитель:

Химик-эксперт ГИФФ СГЛ ИЛЦ № 2

 / Лебедева Е.Н. /

Заведующий ГИФФ СГЛ ИЛЦ № 2

 / Чеботарев И.В./

----- конец протокола -----

1. Представленные в настоящем протоколе результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания, измерения).
2. Настоящий Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области».



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге
и Ленинградской области»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710309,
дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 23.10.2019г.
Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77
Адрес места осуществления деятельности: 198329, г. Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Органа инспекции

[Подпись] / Клочкова О.В./
ФИО

М. П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78-20-01Ф-03.000.М. 40590 «07» сентября 20 23 года

Заявитель: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 77 Красносельского района Санкт-Петербурга.

Местонахождение заявителя: город Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 40, корп. 2, лит А.

Местонахождение объекта: город Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 40, корп. 2, лит А.

Основание для проведения инспекции: заявка № 78-20-01Ф/И40000-2023 от 04.09.2023 г., контракт № 40-23 от 16.08.2023 г

Дата проведения инспекции: с 04.09.2023 г. по 07.09.2023 г.

Продолжение: листов 2

с № 10001579295
по № 10001579296

№ А- 0001579294

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т\ф (812) 735-99-90

Объект инспекции: Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы.

Вопросы, поставленные перед экспертом: оценить на соответствие требованиям санитарных правил мебель согласно росту - возрастным особенностям в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 77 Красносельского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: город Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 40, корп. 2, лит А.

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Состав материалов инспекции: акт измерения мебели на соответствие росту-возрастным показателям Органа инспекции Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710309) № 78-01-13895 от 05.09.2023 г; копии схем рассаживания и листов здоровья группы № 3.

Установлено: в рамках проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена оценка мебели согласно росту-возрастным особенностям детей в группе № 3 в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 77 Красносельского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: город Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 40, корп. 2, лит А.

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использованы документы, устанавливающие методы инспекции: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 г. № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок», ГОСТ 19301.2-2022 «Мебель детская дошкольная. Функциональные размеры стульев», ГОСТ 19301.1 - 2022 «Мебель детская дошкольная. Функциональные размеры столов».

Выполнены замеры мебели и оценка рассаживания 27 детей в группе № 3 в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 77 Красносельского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: город Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 40, корп. 2, лит А. Для измерений использована: Рулетка измерительная металлическая Fisco UM5M, Зав. № Е-Р8 20521-1-000146 (Свидетельство о поверке № С-СП/30-06-2023/257958528 от 30.06.2023 г. до 29.06.2024 г.). Характеристика мебели: столы –шестиместные. Стулья и столы с регулируемыми параметрами. Учебная мебель имеет маркировку. Маркировка соответствует размеру мебели. Подбор мебели произведен с учетом антропометрических показателей (27 замеров) в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 77 Красносельского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: город Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 40, корп. 2, лит А.

К экспертному заключению
от 0709 2023 г. № 78-20-01Ф-03.000.М. 40190

Заключение: мебель согласно росту-возрастным особенностям в группе № 3 в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 77 Красносельского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: город Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 40, корп. 2, лит А **соответствует** требованиям: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене
санитарно-гигиенического отделения

Пелевина С.С.

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
№ А-0001579296
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т\ф (812) 735-99-90